MANAGEMENTRAPPORT

Regionernas namngivning av SDK funktionsadresser

Nationell översikt och stöd för Region Skånes arbete

Sammanställd av ITSL från offentliga uppgifter hos Digg och SKR
3 november 2026




Vi har gått igenom Sveriges 21 regioner för att underlätta enhetlig namngivning av SDK-funktioner. Rapporten visar hur regionerna faktiskt namnger sina publicerade poster och ger Region Skåne ett konkret underlag för namn, beskrivningar och sökuppgifter.

Omfattning: 2 285 adressposter under 19 hittade regionala deltagaridentiteter. 18 regioner har publicerade poster. Fullständiga originaluppgifter finns i Excelbilagan.

ITSLS REKOMMENDATION

En gemensam namnregel gör mottagaren lättare att välja

Besluta om en gemensam namnregel och ett tydligt uppdrag för varje funktion. ITSL rekommenderar modellen Funktion, enhet eller plats, Region. Sätt det som avsändaren söker efter före det lokala organisationsnamnet.



ITSL:s föreslagna namnmodell. Enhet eller plats anges när den hjälper avsändaren att välja rätt mottagare.

Beslut för Region Skånes arbete	Varför beslutet behövs
Gemensamma ord och en enhetlig ordning	Samma funktion behöver vara igenkännbar mellan verksamheter. Ett internt enhetsnamn kan vara svårt att tolka utifrån.
Avgränsat uppdrag för varje adress	Ett namn som Vårdcentral eller BUP säger inte vilka meddelanden adressen faktiskt tar emot. Beskrivningen måste förklara användningen.
Ansvar för publicering och förvaltning	Namn, beskrivning, kodning och geografisk täckning behöver beskriva samma uppdrag och hållas aktuella.

Vad kartläggningen stöder

Hela regionnamnet står sist i 1 506 av 2 285 namn, 65,9 procent. Men bara 9 av 18 regioner med poster har detta i mer än hälften av sina egna namn. Det är en majoritet av adressposterna, inte en majoritet av regionerna.

Alla poster har en beskrivning, men 87 beskrivningar återger bara namnet. 355 poster saknar gemensamma koder. Underlaget visar därför att namnregeln behöver kombineras med en kvalitetsgranskning av hela adressposten.


Ingen egen deltagarorganisation för Region Skåne kunde matchas i uttaget. Det säger inget säkert om regionens SDK-användning eller tillgång till funktioner via andra deltagare.

Källor: [1] Diggs offentliga produktionsadressbok [4] Diggs handledning för SDK adressbok version 1.5 [6] Regelverk för deltagarorganisationer inom SDK version 1.7. Regionnamnets placering och skiljetecknen är ITSL:s utformningsförslag. De är inte en namnsyntax som Digg föreskriver.

NATIONELL INVENTERING

Vad de offentliga registreringarna visar

Alla 21 regioner har kontrollerats mot SKR:s regionlista och Diggs produktionsadressbok. Huvudstatistiken omfattar respektive regions egen deltagaridentitet med samtliga underorganisationer.



Figur 1. Observerad förekomst av egna organisations- och adressposter den 3 november 2026.

Mått	Antal	Så ska måttet läsas
Kontrollerade regioner	21	Alla regioner i SKR:s lista.
Hittade egna deltagarorganisationer	19	18 med poster och en utan poster.
Publicerade adressposter	2 285	Varje unikt adress-ID räknas en gång.
Ägda organisationsposter	160	19 deltagarorganisationer och 141 underorganisationer.

Tre regioner behöver en särskild läsning

Region Norrbotten har en egen deltagarorganisation men inga adressposter i uttaget. Region Blekinge och Region Skåne kunde inte matchas till någon egen deltagarorganisation. Dessa observationer ska hållas isär. Inget av resultaten bevisar att regionen saknar SDK-användning.

Region Gotland ingår med hela sin gemensamma kommun- och regionorganisation. Funktioner hos privata vårdgivare, bolag eller samverkansorganisationer med egna separata deltagaridentiteter ingår inte. Underorganisationer under regionens egen deltagare ingår även om de har ett privat vårdgivarnamn.

Källor: [1] Diggs offentliga produktionsadressbok [2] SDK Adressbok API version 1.2 [3] SKRs lista över Sveriges regioner

TÄCKNING PER REGION

Översikt över samtliga regioner

Antal publicerade poster vid uttaget. Tabellen mäter registrerad metadata, inte vårdvolym, faktisk användning eller hur väl meddelandeflödet fungerar.

Region	Poster	Hela regionnamnet sist	Observerad status
Region Blekinge	0	Ej bedömbart	Ingen egen organisation hittad
Region Dalarna	3	66,7 %	Egna adressposter
Region Gotland	4	75,0 %	Egna adressposter
Region Gävleborg	31	100,0 %	Egna adressposter
Region Halland	184	0,0 %	Egna adressposter
Region Jämtland Härjedalen	11	27,3 %	Egna adressposter
Region Jönköpings län	133	99,2 %	Egna adressposter
Region Kalmar län	37	5,4 %	Egna adressposter
Region Kronoberg	1	0,0 %	Egna adressposter
Region Norrbotten	0	Ej bedömbart	Egen organisation utan poster
Region Skåne	0	Ej bedömbart	Ingen egen organisation hittad
Region Stockholm	67	95,5 %	Egna adressposter
Region Sörmland	62	50,0 %	Egna adressposter
Region Uppsala	193	13,5 %	Egna adressposter
Region Värmland	149	98,7 %	Egna adressposter
Region Västerbotten	294	6,1 %	Egna adressposter
Region Västernorrland	3	0,0 %	Egna adressposter
Region Västmanland	67	67,2 %	Egna adressposter
Region Örebro län	122	100,0 %	Egna adressposter
Region Östergötland	46	4,3 %	Egna adressposter
Västra Götalandsregionen	878	100,0 %	Egna adressposter


Andelen i tredje kolumnen beräknas inom varje region. ”Sist” avser hela det officiella regionnamnet efter normalisering av texten. Delnamn som Halland och Västerbotten kan förekomma även när hela regionnamnet inte gör det.

Källor: [1] Diggs offentliga produktionsadressbok [3] SKRs lista över Sveriges regioner

MÖNSTER OCH MAJORITETER

Regionnamnet står oftast sist i adressmaterialet

Hela regionnamnet står sist i 65,9 procent av adressnamnen. Det följer ofta efter funktion, mottagning och sjukhus. Ordningen varierar mellan regionerna, och flera använder lokala namn utan hela regionnamnet.



Figur 2. Hela det officiella regionnamnets placering. ”Saknas” betyder inte att all geografisk information saknas.

Adressmajoritet är inte samma sak som regionmajoritet

9 av 18 regioner med poster, exakt 50 procent, har regionnamnet sist i mer än hälften av sina namn. Vi belägger därför ingen strikt majoritet bland regionerna för denna ordning i hela materialet. Region Sörmland ligger på exakt 50 procent och räknas inte som lokal majoritet.

Västra Götalandsregionens 878 poster motsvarar 38,4 procent av samtliga poster. Alla 878 slutar med det officiella regionnamnet. Det påverkar adressmåttet kraftigt. Regionmåttet redovisas därför separat.

Resultatet är känsligt för urvalet. Utan de 29 namn som träffar Test, Master eller SDKMaster återstår 16 regioner med poster. Då har 10 av 16 regioner, 62,5 procent, en lokal majoritet med regionnamnet sist. Två regioner faller bort och Sörmland passerar 50-procentsgränsen. Det är fortfarande observerad namngivning, inte belägg för beslutade namnpolicyer.

Längd och skiljetecken


Namnens medianlängd är 53 tecken; det kortaste har 3 och det längsta 175 tecken. 1 492 namn innehåller kommatecken och 151 har ett bindestreck eller tankstreck med blanksteg på båda sidor. Förekomsten av kommatecken visar inte att alla dessa namn följer samma fullständiga mall.

Källor: [1] Diggs offentliga produktionsadressbok. Klassificeringen gäller publicerade texter, inte beslutade namnpolicyer. Majoritet betyder mer än 50 procent.

ORDVAL OCH SÖKBARHET

Jämför funktionsord mellan regioner

Ordgrupperna nedan är textsökningar i visningsnamnen. Både antal regioner och antal poster redovisas, så att många lokala adresser inte ensamma ger intryck av nationell enighet.



Figur 3. Namn som innehåller utvalda funktionsord. Samma post kan ingå i flera grupper. Sökuttrycken finns i Excelbilagan.

Ord som liknar varandra kan beteckna olika uppdrag

Journalservice, journalutlämning och journalarkiv är närliggande ord, men kan avse olika sjukhus, olika beställare och olika slags handlingar. Välj funktionsbegrepp utifrån det beslutade uppdraget och förklara gränserna i beskrivningen.

Vårdcentral återkommer i många adressnamn. Ändå finns exempel där adressen bara används för en enda typ av informationsutbyte. Ett brett verksamhetsnamn ska därför inte tolkas som en generell mottagningsadress.

BUP används både som förkortning och i utskrivna namn. Skriv ut en begriplig benämning där det hjälper en extern avsändare. Förkortningen kan läggas som sökord. Regionerna behöver inte publicera samma funktioner eller ha samma detaljnivå.

Källor: [1] Diggs offentliga produktionsadressbok [4] Diggs handledning för SDK adressbok version 1.5 [7] Diggs publicerade kodverksregister

VERKLIGA EXEMPEL

Journalhantering och primärvård visar olika namnval

Namnen nedan återges exakt, med en länk till källposten. Exemplen visar namngivning och ska läsas tillsammans med den fullständiga beskrivningen i Excelbilagan.

Närliggande uppdrag inom journalhantering

Region	Publicerat namn	Vad namnet visar
Region Uppsala	Region Uppsalas journalutlämning	Regionen kommer först, i genitiv.
Region Sörmland	Journal- och arkivservice, Region Sörmland	Funktionen kommer först och regionen sist.
Region Halland	Journal- och arkivservice Hallands sjukhus Varberg	Sjukhus och ort avgränsar funktionen.
Region Västerbotten	Journalarkivet Umeå	Lokalt arkivnamn med ort, utan hela regionnamnet.

Uppsalas beskrivning omfattar journalbeställningar, spärrar och loggrapporter. Sörmlands post omfattar även andra allmänna handlingar. I exemplet Journalarkivet Umeå är beskrivningen identisk med namnet och ger ingen ytterligare vägledning.

Vårdcentral i tre olika namnmodeller

Region	Publicerat namn	Vad namnet visar
Region Uppsala	Gottsunda vårdcentral, Nära vård och hälsa	Lokalt namn och verksamhetsområde.
Region Jönköpings län	Aneby vårdcentral - Region Jönköpings län	Enhet först och regionen efter bindestreck.
Västra Götalandsregionen	Angered vårdcentral, Närhälsan, Västra Götalandsregionen	Enhet, förvaltning och region i en kedja.

Gottsunda vårdcentrals beskrivning begränsar användningen till kommunikation med Friskvårdslotsen om fysisk aktivitet på recept. Namnet ensamt visar inte denna begränsning. Det illustrerar varför adressbokens beskrivning måste styra valet av mottagare.

VERKLIGA EXEMPEL

Samma funktionsord kan ha olika mottagningsuppdrag

Barn och ungdomspsykiatri

Region	Publicerat namn	Uppdrag eller namnval
Region Gävleborg	BUP Bedömning Gävle Region Gävleborg	Beskrivningen anger enbart utgående orosanmälningar under ett pilotprojekt.
Region Värmland	BUP - Barn-och Ungdomspsykiatri, Region Värmland	Förkortning och utskriven funktion före regionen.
Region Västerbotten	Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten	Samlad ingång för Umeå, Skellefteå och Lycksele enligt beskrivningen.

Gävleborgs BUP-post anger uttryckligen att den inte tar emot meddelanden denna väg under pilotprojektet. En publicerad adress är alltså inte i sig bevis för att funktionen är öppen för inkommande ärenden. Beskrivningens aktuella avgränsning måste kontrolleras före användning.

Registrator och registratur

Region	Publicerat namn	Vad namnet visar
Region Stockholm	Registrator, Serviceförvaltningen, Region Stockholm	Funktion, lokal förvaltning och region.
Region Uppsala	Registrator Akademiska sjukhuset	Funktion följd av sjukhusnamn.
Region Örebro län	Registraturen, Region Örebro Län	Funktion följd av region, med källans versalisering.

Ett tydligt namn behöver rätt beskrivning


Beskriv vilka ärenden som ska skickas till funktionen, vilka som ska till en annan mottagare och hur brådskande ärenden hanteras. När flera enheter delar en intern brevlåda kan de ändå behöva separata begripliga funktioner i adressboken.

Källor: [1] Diggs offentliga produktionsadressbok [4] Diggs handledning för SDK adressbok version 1.5. Exemplen beskriver registrerade uppgifter vid observationen. Inget meddelande har skickats för att verifiera mottagningen.

VÄGLEDNING FÖR REGION SKÅNE

Skilj Diggs krav från råd och lokala namnval

ITSL föreslår Funktion, enhet eller plats, Region. Modellen är förenlig med Diggs regionala råd om gemensamt funktionsbegrepp före lokalt enhetsnamn. Regionnamnet sist och kommatecknen är ITSL:s val, med stöd i det vanligaste mönstret bland adressposterna.



Figur 4. Enhet och plats används när de behövs. En fullständig intern organisationskedja behöver inte skrivas in.

Nivå	Innebörd
Obligatoriska modellfält	Namn och funktionsidentifierare är obligatoriska i informationsmodellen. Namn får vara högst 256 tecken. Identifieraren är en teknisk identitet, separat från visningsnamnet.
Valfria modellfält	Beskrivning, organisatorisk enhet, koder, lokala sökord, geografi och datum är valfria i modellen. Det betyder inte att de saknar betydelse för användbarhet eller regional samordning.
Diggs regionala råd	Använd gemensamma regionala begrepp, sätt funktion före lokalt namn och välj en detaljnivå som en extern avsändare kan förstå. Behåll fastställd gemensam beskrivning och lägg lokala förklaringar efter den.
ITSLs utformningsförslag	Använd samma regionnamn och skriv det sist. Lägg till enhet eller plats bara när det förbättrar valet av mottagare. Använd kommatecken konsekvent.

Koder och gemensamma texter hör ihop med namnet

Den regionala handledningen använder normerande formuleringar om gemensamma begrepp och sökord i den regionala mallen. Kodning bör därför utgå från det faktiska uppdraget och den regionala grundstrukturen. Modellens valfria kodfält ska inte tolkas som att gemensam kodning kan lämnas utan verksamhetsbedömning.

Källor: [4] Diggs handledning för SDK adressbok version 1.5 [5] Informationsspecifikation SDK adressbok version 1.5 [7] Diggs publicerade kodverksregister. Regionkapitlet i handledningen är kapitel 10, sidorna 37–40. Fältdefinitioner finns i informationsspecifikationens avsnitt 2.1.2.

PRAKTISKA EXEMPEL

Så kan en adresspost fyllas i

Exemplen är ITSL:s förslag för fiktiva enheter i Region Skåne. De är inte publicerade, reserverade eller leveransverifierade adresser. Verksamheten behöver först fastställa uppdrag, ansvar och faktisk geografisk täckning.

Journalutlämning för ett avgränsat sjukhus

Fält	Förslag att bearbeta lokalt
Namn	Journalutlämning, Sjukhuset Exempel, Region Skåne
Organisatorisk enhet	Journalservice vid Sjukhuset Exempel
Beskrivning	För begäran om journalhandlingar från Sjukhuset Exempel. Ange vilket underlag som efterfrågas enligt överenskommen rutin. Förfrågningar som gäller andra sjukhus eller primärvården ska skickas till deras publicerade funktioner. Vid brådskande behov används den kontaktväg som verksamheten har beslutat.
Gemensamt sökord	61 Journal i det regionala sökkodverket. Bedöm eventuella ytterligare koder mot det verkliga uppdraget.
Lokala sökord	Journalservice; journalkopior; sjukhusets etablerade kortnamn, om dessa ord är relevanta.

Barn och ungdomspsykiatri

Fält	Förslag att bearbeta lokalt
Namn	Barn och ungdomspsykiatri, Mottagning Exempel, Region Skåne
Strukturkod	2.1.2.4 Barn- och ungdomspsykiatri i Regional grundstruktur – hälso- och sjukvård.
Gemensamt sökord	26 BUP i det regionala sökkodverket.
Beskrivning	Behåll den fastställda gemensamma grundtexten för funktionen. Lägg därefter till mottagningens faktiska upptagningsområde, vilka handlingar adressen tar emot och hänvisning för brådskande ärenden.

Strukturkodverket har identifieraren 1.2.752.129.5.1.47 och version 2.1. Sökkodverket har identifieraren 1.2.752.129.5.1.48 och version 2.0. Exempel på relevanta koder är inte samma sak som ett komplett kodval för den färdiga funktionen.


Den tekniska identifieraren samordnas med meddelandesystemet. Geografi och datum fastställs lokalt. En tidigare använd funktionsadress får inte användas igen för ett annat syfte.

Källor: [4] Diggs handledning för SDK adressbok version 1.5 [5] Informationsspecifikation SDK adressbok version 1.5 [6] Regelverk för deltagarorganisationer inom SDK version 1.7 [7] Diggs publicerade kodverksregister. Koderna finns i det aktuella produktionsregistret. Förslagen är underlag för lokal bearbetning.

KVALITETSGRANSKNING

Sökbarheten bygger på hela adressposten

Alla 2 285 poster har namn, identifierare och beskrivning. Uppgifterna nedan visar förekomst, inte om innehållet är tillräckligt eller korrekt för verksamhetens uppdrag.



Figur 5. Ifyllda uppgifter i hela uttaget. Enhetsnamnet kan även finnas i visningsnamnet trots att det separata enhetsfältet är tomt.

Beskrivningen behöver ge mer än namnet

87 beskrivningar är samma text som namnet efter normalisering av yttre blanksteg och stora eller små bokstäver. Här saknas extra vägledning i beskrivningen. 1 901 poster saknar separat enhetsnamn, 355 saknar gemensamma koder och 905 saknar lokala sökord.

Tekniska namn och datum ska tolkas försiktigt

29 namn träffar den definierade sökningen efter Test, Master eller SDKMaster. De ingår i totalen eftersom de är publicerade poster. Ordvalet i sig bevisar varken att posten är felaktig eller hur den används. När dessa poster tas bort står regionnamnet fortfarande sist i 1 491 av 2 256 namn, 66,1 procent.

21 poster saknar aktiveringsdatum. En post har ett avaktiveringsdatum satt till den 3 november 2026 klockan 00.00 UTC, vilket ligger efter själva uttaget. Originaldatumen finns i bilagan; rapporten gör ingen efterföljande driftstatuskontroll.

Skilj namn från identifierare

De 2 285 tekniska identifierarna är unika, även utan skillnad på stora och små bokstäver. I Region Halland finns två poster med namnet Kvinnohälsovården Halland och olika identifierare. Ett identiskt visningsnamn är därför inte bevis för att två poster är samma adress.

Källor: [1] Diggs offentliga produktionsadressbok [5] Informationsspecifikation SDK adressbok version 1.5. Beskrivningen får vara högst 1 024 tecken och enhetsnamnet högst 256 tecken enligt informationsmodellen.

FÖRESLAGEN ARBETSGÅNG

Från namnval till en förvaltad funktion

Utgå från de informationsflöden som Region Skåne har beslutat att använda SDK för. Diggs regionala handledning betonar konkret identifierade flöden och motparter. Publicera därefter funktioner som har ett tydligt uppdrag och en mottagning som kan verifieras.



Figur 6. ITSL:s föreslagna arbetsgång. Verksamhetsuppdraget styr hur adressposten utformas.

Roll i regionens arbete	Föreslaget ansvar
Verksamhetsansvarig	Fastställer ärendetyper, målgrupp, avgränsningar, bemanning och hur brådskande behov hanteras.
Gemensam SDK-förvaltning	Förvaltar namnregel, kodval och adressregisterrutiner. Kontrollerar liknande funktioner och samordnar ändringar.
Teknisk förvaltning	Säkerställer identifierare, koppling till meddelandesystem, behörigheter och verifiering av meddelandeflödet.

Beslut före publicering

- Kan en extern avsändare förstå funktionen och skilja den från liknande mottagare?
- Beskriver namn, beskrivning, koder och geografisk täckning samma uppdrag?
- Finns en ansvarig för att meddelanden tas om hand och uppgifterna hålls aktuella?
- Har sökning, behörigheter och mottagning prövats i det överenskomna flödet?

Diggs regelverk kräver korrekt adressinformation och uppdateringar vid organisationsförändringar. Rätt administratörsbehörighet behövs. Föreslagna namn i ett planeringsunderlag innebär ingen registrering eller reservation i adressboken.

Källor: [4] Diggs handledning för SDK adressbok version 1.5 [6] Regelverk för deltagarorganisationer inom SDK version 1.7. Rollfördelningen och arbetsmomenten är ITSL:s rekommendationer.

METOD OCH BEGRÄNSNINGAR

Så har kartläggningen genomförts

Uttaget gjordes den 3 november 2026 klockan 00.12.55–00.13.20 svensk tid. De lagrade UTC-tiderna börjar den 2 november klockan 23.12.55. Rapportdatum och observationsdag avser svensk tid.

Fullständig paginering och organisatorisk koppling

Alla 223 publicerade deltagarorganisationer hämtades utan geografiskt filter. De 21 regionerna matchades med normaliserade namn och dokumenterade namnvarianter mot SKR:s lista. För de 19 träffade deltagaridentiteterna hämtades samtliga adress- och underorganisationssidor till sista sidan.

Varje adress kontrollerades mot sin moderorganisation. Resultatet omfattar 160 ägda organisationer och 2 285 unika adress-ID. 132 API-svar ingår i insamlingsloggen med URL, status, tid och kontrollsumma. Geografiska läns- eller kommunkoder användes inte som ägarbevis.

Så mättes namnens ordning

Hela det officiella regionnamnet söktes efter normalisering av Unicode, stora och små bokstäver samt blanksteg. Avgränsande blanksteg, kommatecken, semikolon och bindestreck vid namnens kanter bortsågs från. Varje namn klassificerades som först, sist, inuti eller utan hela regionnamnet.

Majoritet betyder strikt mer än 50 procent. Adressmåttet räknar alla poster. Regionmåttet räknar hur många av de 18 regionerna med poster som har en lokal majoritet. Regioner utan poster får ingen bedömning av namnmönstret. Enstaka poster kan därför ge en lokal majoritet utan att visa en etablerad policy.

Funktionsdiagrammet och Excelbilagans ordtabell bygger på bokstavliga, dokumenterade textsökningar. De skiljer sig från en bredare verksamhetsklassificering: exempelvis söker ordgruppen Journal efter just journal i namnet. Ordgrupper kan överlappa och visar inte alla funktioner som regionen erbjuder.

Vad materialet inte visar

Detta är en daterad ögonblicksbild av publicerad metadata. Ingen leverans, intern koppling, faktisk bevakning eller inloggad formulärvalidering har testats. Gemensamma funktioner och självständiga vårdgivare kan ligga under andra deltagare. Gotland ingår med hela sin gemensamma kommun- och regionorganisation.

Avsaknad av en post eller av hela regionnamnet är inte i sig en kvalitetsbrist. Den operativa adressen och dess aktuella beskrivning ska alltid kontrolleras i produktionsadressboken före användning.

Källor: [1] Diggs offentliga produktionsadressbok [2] SDK Adressbok API version 1.2 [3] SKRs lista över Sveriges regioner [5] Informationsspecifikation SDK adressbok version 1.5

LÄSANVISNING

Källor och underlag för fortsatt arbete

Excelbilagan innehåller alla 21 regioner och samtliga 2 285 adressposter med originalens namn, identifierare, fullständiga beskrivningar och källänkar. Rapportens namnexempel har vid behov fått yttre blanksteg borttagna för läsbarhet.

Flik i Excelbilagan	Användning
Regionöversikt	Täckning, antal, status, namnexempel och deltagaridentiteter.
Namnanalys	Antal poster och regioner per ordgrupp samt fördelning av poster per region.
Funktionsadresser	Filtrerbara originalnamn, identifierare, beskrivningar, enhet, sökord, datum och ägarkoppling.
Koder och geografi	Alla kodsystem, kodvärden, kodtexter, tillägg och geografiska koder per adresspost.
Organisationer	Deltagarorganisationer och underorganisationer med ID och källänkar.
Källor	Kontrollista, dokumentation och samtliga API-sidors URL, tid och kontrollsumma.

Primärkällor

[1] Diggs offentliga produktionsadressbok
Produktionsdata observerade 3 november 2026 svensk tid.

[2] SDK Adressbok API version 1.2
Version 1.2. Offentliga läsoperationer, filtrering och paginering.

[3] SKRs lista över Sveriges regioner
Kontrollista med Sveriges samtliga 21 regioner, inklusive Gotland.

[4] Diggs handledning för SDK adressbok version 1.5
Version 1.5, daterad 18 mars 2024. Regionkapitlet är kapitel 10, sidorna 37–40.

[5] Informationsspecifikation SDK adressbok version 1.5
Version 1.5, uppdaterad 9 juli 2026. Fältdefinitioner i avsnitt 2.1.2.

[6] Regelverk för deltagarorganisationer inom SDK version 1.7
Version 1.7, gäller från 17 december 2025. Avsnitt 4 och 13 om adressinformation och ansvar.

[7] Diggs publicerade kodverksregister
Regional struktur version 2.1 och regionala sökord version 2.0, verifierade i produktionsregistret.

[8] Hjälp i SDK adressbok
Ingång till hjälpmaterial. Inloggad skrivvalidering har inte testats.

Rapporten följer ITSL:s grafiska profil med Montserrat, svart och vitt samt blå profilfärger. Diagram och omslagsgrafik är skapade från rapportens aktuella data. ITSL ansvarar för analysen och de uttryckligen märkta rekommendationerna.